141.

Je soussigné Commissaire nommé
par l'academye Royal de
Chirurgie pour faire le rapport
de trois observations envoyée
par monsieur pluvier, lieutenant
de Monsieur le premier Chirurgien
du Roy, et chirurgien en chef
de l'hotel Dieu de Nogent sur
seine,

La premiere observation faite d'un
homme mordut par un cheval
qui luy fit plusieurs blessures savoir
deux playes a lambeaux au visage
une a l'epaule droite avec un
lambeau large de quatre doigts
une fracture a la partye moyenne
de bras deux fractures aussi compliquée
a l'avant bras, l'artere ouverte
a quatre travers de doigts de
l'articulation du poignet le pouce
de la main droite coupé net a la
2e phalange, le malade tombé par
terre recut un coup de pied qui luy
fractura les deux dernieres vrayes
cotes a leur partye moyenne avec
une contusion asse considerable
une autre contusion de la cuisse et le

ARC
carton 34
n° 62

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Une homme fit fuir le cheval qu'assen[d]
pour le malade qui fut transporté chez
luy, avec le soin de supprimer l'hemoraga
par le moyen des linges appliqués
dessus et soutenuit par une main
au plusieurs commence l'ordre de
les pansements par arrester
l'hemoragie pour y parvenir il
posa le tourniquet fit la ligature
de l'artere, ainsi ensuite de la fit
qu'il soutint par de la charpie,
des compresses convenable gradué
un bandage convenable, et pour
plus de sureté, il fit tenir la main
d'un homme sur l'appareil pendant
quarante huit heures, les fractures
et les playes furent pansées et
maintenues tels que leur indication
l'exigeoit leur appareils ne furent +
qu'au bout de quarante huit heures
ayant trouvé toutes les chose[s]
en bon état, il fit son pansement
avec un baume rouge spiritueux
de sa composition, c'est a la
faveur de son efficacité que le
malade a été guerit en un mois

+ levé

quoy que la suppuration des playes
ayant ayant produit beaucoup de fon
de fibres aponevrotiques et tendineux
qui avoit esté marbergie suivant
l'expression de mr pluvier

La 2e observation a pour objet un
homme agé de vingt huit ans
qui etant prevenu d'arrester un moulin
que l'eau faisoit tourner il fut
accroché de façon qu'il luy fit faire
un tour et deux tems que le meunier
fut a detourner l'eau pendant lequel
il tint les deux premieres et la deuxieme
vertebres du col furent luxées, le bras
droit fracturé a sa partie moyenne,
l'avant bras fracturé en deux endroits,
la fracture inferieure compliquée
d'une playe grande d'ou sortoit une pointe
de la fracture inferieure du cubitus
le poignet luxé, tout le bras et la
main lepimosé et gonflé
monsieur pluvier ayant fait transporter
le malade chez luy, le fit asseoir sur
son lit aprés l'entendre d'assiev, ayant

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

passée sur deux cuisses sur lesquelles la
pour faire la contre extension il fit
monter + sur le lit un homme grand et fort
pour faire l'extension par le moyen
d'une fronde passée sous le menton
et a l'occiput afin de soulever la
teste, et de luy donner la facilité
de faire la conformation, et d'apliquer
le bandage convenable, où malgré
toutes ces precautions il eut le
desagrement de voir les pieces
se deranger deux fois en quatre
jours, ce qui l'obligea d'en imaginer
un qui a procuré tout le succès
qu'il pouvoit desirer jusqu'à la
guerison.
il fit ensuite la reduction de
poignet avec beaucoup de peine
a cause du gonflement, qu'il trouva
trop considerable pour tenter le
moyen de reduire les fractures
il prefera les douches et les cataplasmes
emollients, les saignées faites au nombre
de cinq en trente heures produisirent
un relachement qui luy permit de faire
la reduction des fractures le 4e jour

il se servit du Bandage a dix-huit chef
a l'avant Bras et roulé au Bras, le
lendemain il s'apperceut que le Bras
exaleroit une odeur fetide, ayant defait
l'apareil il trouva que les accidents
faisoit craindre la gangreine, il se
servit d'eau de vie camphrée animée de sel
amoniac dont il trempa des compresses
son traitement au plaies les accidents se
calmerent, le malade a eté dans (?) se
le quarantieme jour qu'il s'est trouvé
guerit et en etat de vacquer a ses
afaires ordinaire.
Les Luxations des deux 1res vertebres
du col annoncée dans cette observation
me paroissse dificile a croire etant par
rapport a la structure de leur articulation,
que dans le cas ou elles arrivent les
grands accidents qui en resulte, sont
souvent suivis d'une mort promte.
La 3.e observation traite d'une femme
qui fut attaquée le 15 juillet 1774 d'une
fievre aigue, suivit d'un phlegmon
Eresipelateux qui occupoit toute l'extremité
superieure du coté droit l'extremité
inferieure du meme coté et la region
lombaire droite pour lesquels accidents
on luy avoit fait les saignées et autres

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

remedes qu'on avoit creut convenables
a sa maladie; les accidents ayant augmenté
Mr. plusieurs fut mandé le sr avant
trouvant la malade en danger il luy fit
administrer les sacrements, le meme
jour il jugea necessaire de luy faire
une incision a la partye interne du
bras de la longueur de cinq a six poulces
une seconde a la partye posterieure
de meme longueur, une troisieme
a la partye anterieure de l'avant bras
de la longueur de cinq poulces autant
a sa partye posterieure, il sortit beaucoup
de pus, il pansa la malade avec de
la charpie seche, vû son etat de foiblesse
~~la~~ le lendemain les autres incisions, il
trouva que l'appareil et une partye du
lit etoit mouillé par la supuration
que le bras avoit rendu, le pansement
fut fait avec son beaume d'arcæus dans
les playes, les plumaceaux trempés dans
le meme beaume, les compresses dans
l'eau de vie et le vin chaud il fit prendre un
leger cordial a la malade pour ranimer
ses forces et reposer deux heures, il fit ensuite
une incision a la partye externe de la
cuisse, il ouvrit l'aponevrose du facialata
de la longueur de six poulces, il sortit environ
deux pintes de pus

Une autre incision a la partye externe
de la jambe depuis le genoux jusqu'a
quatre travers de doigts au dessus de
la maléole externe, d'ou il sortit beaucoup
de pus. la malade tomba en sincope
il fit le pansement comme au bras. Il
le lendemain il ouvrit le depost lombaire
par une incision longue de sept pouces
il dit que le sac s'etendoit jusqu'a l'ysregion
qu'il sortit beaucoup de matiere et de
sang, il trouva deux petites boules couleur
d'ebenne elles luy parurent des pierres billiaires
il en a donné une a l'academie, que
tachea de decouvrir la route il se servit
d'une eponge pour derivé tout les fluides contenus
dans le sac, ne trouvant rien de satisfaisant
il pansa la malade avec la charpie seche
et les autres abcés depost avec son baume. Il
il commença le pansement du lendemain
par le depost lombaire pour faire ses recherches
avec plus d'exactitude il se servit d'un microscope
qui ne luy donna pas plus de connoissance
il prit le party de ne faire usage que de
son baume et c'est a son efficacité qu'il croit
estre redevable de la cure qui a permis a
la malade d'aller a la messe au bout
de deux mois

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

m^r. plusieurs termine ses observations
par l'usage de son Beaume deplore
l'analogue des Villes et des hopitaux
de Dijon par faire ses provisions quil
est persuadé pour le bien de l'humanité
qu'on eviteroit la necessité de faire
beaucoup d'operations par son usage

\+ la malade a fait usage d'une decoction
d'une once de quinquina dans
une pinte de moitié vin et d'eau
laquelle a continuée environ quinze
jours a la suite des questions

les trois observations susdites ne
me paroissent d'aucune utilité pour
le progrès de la chirurgie, c'est
pourquoi je pense que l'academie
n'en doit faire aucun usage

Didier